

ZATWIERDZAM

.....
[imię i nazwisko, data, podpis]

WZÓR

[NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ]

MODUŁY ZADANIOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI ALARMOWYCH I STOPNI ALARMOWYCH CRP

STOPNIE ALARMOWE

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)					
Uzyskanie informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.					
Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego ALFA.					
2. Wprowadzenie wzmożonej kontroli budynku [...], który potencjalnie może stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym.					

3. Zalecenie podległemu personelowi informowanie przełożonych oraz odpowiednich służb w przypadku zauważenia nieznanych pojazdów na terenie [...], porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.					
4. Poinformowanie podległego personelu o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia.					
5. Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do wzmocnienia ochrony budynku [...].					
6. Przeprowadzanie kontroli pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren [...].					
7. Sprawdzanie, na zewnątrz i od wewnątrz, budynku [...] w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów.					
8. Sprawdzenie działania środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.					

9. Sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemu CCTV.					
10. Dokonanie przeglądu wszystkich procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.					
11. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA.					

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO)					
Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.					
Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego BRAVO.					
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego stopnia alarmowego oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień ALFA.	Zgodnie z modulem zadaniowym dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)				

3. Wprowadzenie dodatkowych kontroli pojazdów, osób oraz budynku [...] w rejonach zagrożonych.					
4. Sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego.					
5. Ostrzeżenie podległego personelu o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym.					
6. Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym.					
7. Sprawdzenie i wzmocnienie ochrony budynku [...].					
8. Wprowadzenie kontroli wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do [...].					
9. Zamknięcie i zabezpieczenie nieużywanych regularnie budynków i pomieszczeń.					

10. Dokonanie przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania ich w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.					
11. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO.					

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP.

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego CHARLIE.					
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej nie	Zgodnie z modułem zadaniowym dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO)				

został wprowadzony stopień ALFA lub BRAVO.					
3. Wprowadzenie, na polecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, całodobowych dyżurów.					
4. Wprowadzenie dyżurów dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym.					
5. Ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w budynku [...] oraz w rejonie.					
6. Wprowadzenie, w uzasadnionych przypadkach, ścisłej kontroli osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren [...].					
7. Ograniczenie możliwości parkowania pojazdów przy budynku [...].					
8. Wprowadzenie dodatkowego całodobowego nadzoru nad miejscami, które tego wymagają, do tej pory nieobjętych nadzorem.					

9. Zapewnienie ochrony środków transportu służbowego poza terenem [...], wprowadzenie kontroli pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem.					
10. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE.					

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego (DELTA)

Wystąpienie zdarzenia o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP.

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego DELTA.					
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień ALFA, BRAVO lub CHARLIE.	Zgodnie z modulem zadaniowym dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE)				

3. Przeprowadzenie identyfikacji wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie [...] oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich relokację poza obszar [...].					
4. Kontrolowanie wszystkich pojazdów wjeżdżających na teren [...] oraz ich ładunek.					
5. Kontrolowanie wszystkich wnoszonych na teren [...] przedmiotów, w tym walizki, torebki, paczki.					
6. Przeprowadzanie częstych kontroli na zewnątrz [...] i na parkingach.					
7. Ograniczenie liczby podróży służbowych osób zatrudnionych i wizyt osób niezatrudnionych w [...].					
8. Przygotowanie się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania [...] w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.					
9. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA.					

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP)

Uzyskanie informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
-----------------------	-------------------	----------------	-----------	-----------------	-------

1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego ALFA-CRP.					
2. Wprowadzenie wzmożonego monitorowania stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych [...], w szczególności wykorzystując zalecenia Szefa ABW lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania zgodnie z właściwością oraz: a) monitorowanie i weryfikowanie, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej; b) sprawdzenie dostępności usług elektronicznych; c) dokonywanie, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemu.					
3. Poinformowanie personelu [...] o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów.					

4. Sprawdzenie kanałów łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, dokonanie weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji.					
5. Dokonanie przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP, w szczególności dokonanie weryfikacji posiadanej kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania [...] oraz weryfikacji czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu.					
6. Sprawdzenie aktualnego stanu bezpieczeństwa systemów i oceny wpływu zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń.					

7. Informowanie na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji.					
8. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA-CRP.					

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)					
Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.					
Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego BRAVO-CRP.					
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień ALFA-CRP.	Zgodnie z modulem zadaniowym dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP)				

3. Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów.					
4. Wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania [...] oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.					
5. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO-CRP.					

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym dotyczącym systemów teleinformatycznych na terytorium RP; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym dotyczącym systemów teleinformatycznych, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP.

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.					

2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego CPR oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień ALFA-CRP lub BRAVO-CRP.	Zgodnie z modułem zadaniowym dla drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)				
3. Wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania [...] oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów.					
4. Dokonanie przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku.					
5. Przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym: a) dokonanie przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz systemów; b) przygotowanie się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.					
6. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.					

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego CRP (DELTA-CRP)

Wystąpienie zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego DELTA-CRP.					
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień ALFA-CRP, BRAVO-CRP lub CHARLIE- CRP.	Zgodnie z modulem zadaniowym dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP)				
3. Uruchomienie planów awaryjnych lub planów ciągłości działania [...] w sytuacji awarii lub utraty ciągłości działania.					
4. Stosownie do sytuacji przystąpienie do realizacji procedur przywracania ciągłości działania.					
5. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA-CRP.					